



plaquetas

Características

Los diversos modelos de plaquetas para la instalación de mallas de sombra, cercos de rafia, cercado de obras, barreras cortavientos, antigranizo, etc. Estos broches y prensatelas han sido desarrollados para cada uso y se fabrican con HDPE virgen, 20% de recuperado de primera calidad, polietileno de alta densidad, con negro humo concentrado para inhibir los rayos ultravioletas y Antioxidantes, para evitar la degradación por el tiempo en la intemperie, lo que garantiza su tiempo de vida útil de más de 15 años.

Contamos con la mayor variedad de modelos, mayores emprendimientos, y experiencia de 18 años en el país, que avalan nuestros productos.

Funcionalidad

- Una solución práctica de bajo costo
- Permite hacer una instalación rápida y eficiente.
- Permite unir telas (plaqueta peineta)
- Aumentan el tiempo de vida útil de su inversión.

- Ganchos reforzados para agilizar la colocación y desinstalación cuando es necesaria.
- Utilidad de tensor
- Efectua de manera sencilla y eficiente el trabajo de instalación.

Aplicación

- Intalación de antigranizo
- Mallas anti-pájaros, helicicultura y sombreado de animals
- Instalación de cercos de obra
- Instalación de media sombra en cocheras y patios.
- Instalación de mallas cortavientos.

Modelos

CODIGO	CARACTERISTICAS	PACKAGING
Plaquetas N° 1	Largo 110mm. Con 2 ganchos.	300
Plaquetas N° 2	Largo 90mm. Sin gancho	500
Plaquetas N° 3/1	Largo 60 mm. Con 1 gancho	600
Plaquetas N° 4	Largo 60 mm. Con refuerzo y orificio	650
Plaquetas N° 5	Largo 80 mm. Con 2 ganchos	600
Plaquetas N° 6	Largo 110mm. Con 3 ganchos y trabas.	300





**AgroPlásticos
Mendoza**

Administración y Comercialización
Sergio Granollers
(0260) 154320851

Producción y Compra De Insumos
Gerardo Granollers
(0260) 154827971

Santa Cruz 32, 5600, San Rafael
Mendoza, Argentina

info@agroplasticosmendoza.com
www.agroplasticosmendoza.com

(260) 4439853